

CATÁLOGO


NOVE MENT

Índice



40

LINHA FW



42

CARDIO PRO



54

FUNCIONAL PRO



56

MOVEMENT
WELLNESS
EXPERIENCE




Por que escolher Movement?

Por mais de 35 anos, a Movement tem transformado vidas ao desenvolver e fabricar equipamentos fitness com tecnologia, robustez, design premiado e foco no bem-estar. Nosso propósito é claro: democratizar a saúde e o autocuidado, conectando nossa marca aos consumidores de forma autêntica e inspiradora.

Acreditamos que “ninguém cresce sozinho”. Nossa trajetória só é possível graças à colaboração com clientes, parceiros e colaboradores que compartilham nossa visão. Juntos, criamos um movimento que transforma não apenas negócios, mas também vidas e comunidades.





01

MAIS VERSATILIDADE PARA O SEU ESPAÇO

A Movement oferece soluções em cardio, força e funcional que se adaptam a academias, condomínios, estúdios, hotéis ou clubes. Nosso portfólio diversificado garante o equipamento ideal para cada necessidade, otimizando desempenho com máxima eficiência.

02

INOVAÇÃO QUE SE DESTACA

Equipamentos premiados mundialmente pela excelência em design e tecnologia. Alta performance e visual moderno transformam seu espaço em um ambiente único e atrativo.

03

LÍDER EM CONFIANÇA

Somos a marca mais presente nas academias brasileiras, um reflexo da qualidade e confiabilidade que conquistaram o mercado fitness.

04

SUPORTE ONDE VOCÊ ESTIVER

A Movement conta com uma ampla rede de lojas, representantes e assistência técnica autorizada em todo o Brasil. Essa capilaridade garante agilidade no atendimento, suporte local e mais tranquilidade para quem opera equipamentos Movement diariamente.

05

PRODUÇÃO NACIONAL, QUALIDADE SUPERIOR

Desenvolvemos e fabricamos no Brasil, com total controle e rigorosos padrões de qualidade. Além de assegurar excelência, contribuimos para o fortalecimento da economia local.

06

SOLUÇÕES QUE VALORIZAM O SEU INVESTIMENTO

Os equipamentos Movement se destacam pela durabilidade, o que os mantém com excelente valor de revenda ao longo do tempo.



Pompeia-SP



Manaus-AM



Conheça nossas fábricas

Com duas unidades estrategicamente localizadas em Pompéia (SP) e Manaus (AM), a Movement opera um dos maiores parques industriais do segmento fitness na América Latina. São 89 mil m² de área produtiva, o equivalente a 21 campos de futebol, projetados para produzir equipamentos de alta qualidade e desempenho.

89 mil m²

de área produtiva

Equivalente a
**21 campos
de futebol**



*Medidas padrão FIFA

SUSTENTABILIDADE

EM CADA MOVIMENTO



Acreditamos que inovar também significa cuidar do planeta. Nosso compromisso com a sustentabilidade é parte essencial de nossas operações e valores.

Estamos alinhados às metas do Protocolo de Montreal, trabalhando para eliminar o consumo de HCFC-141b em nossos processos produtivos, uma medida vital para proteger a camada de ozônio. Por meio do Programa Brasileiro de Eliminação dos HCFCs, contribuimos diretamente para a preservação ambiental e a redução de impactos climáticos.

Além disso, somos certificados pelo Eureciclo, reafirmando nosso compromisso com a reciclagem e a destinação correta de resíduos sólidos. Essa iniciativa reflete nossa dedicação na reduzir emissões de gases poluentes, o desperdício de recursos naturais e a quantidade de resíduos destinados a aterros sanitários. Nosso compromisso é deixar um legado positivo para as futuras gerações.

PRODUZIDO NO
POLO INDUSTRIAL
DE MANAUS

CONHEÇA A AMAZÔNIA



CONSTRUÍMOS O MOVIMENTO

CERTIFICAÇÃO E QUALIDADE GARANTIDA



Nossos equipamentos seguem as principais normas de segurança e são certificados pela ISO 9001:2015 e CE, promovendo confiabilidade e alto desempenho.

ERGONOMIA PENSADA PARA VOCÊ

Nossos equipamentos são projetados com a supervisão de ergonômistas para promover a postura correta durante o treino. Isso minimiza o risco de lesões e proporciona maior conforto, tornando o exercício mais seguro e eficiente.

QUE TRANSFORMA VIDAS

BIOMECÂNICA E CONFORTO

As máquinas Movement são desenvolvidas para reproduzir movimentos naturais do corpo humano, combinando biomecânica avançada com conforto articular. Essa precisão permite que os exercícios sejam realizados de forma fluida e sem esforços desnecessários nas articulações.

TESTES RIGOROSOS PARA MÁXIMA CONFIABILIDADE

Antes de serem entregues, passam por testes rigorosos de resistência, simulando condições extremas para garantir que suportem os desafios mais exigentes e ofereçam tranquilidade aos nossos clientes.





COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO - RIO DE JANEIRO




RESIDENCIAL VALLE DO CANAÃ - MARÍLIA/SP



ACADEMIA DIAMOND - DIADEMA/SP



SMARTFIT - JUAZEIRO/BA



NEXT

SELECTORIZED

SELECTORIZED



LEG EXTENSION

DIMENSÕES (C x L x A)

CARGA MÁXIMA

137 x 110,2 x 145,8

120,6 kg



SEATED LEG CURL

DIMENSÕES (C x L x A)

CARGA MÁXIMA

153,4 x 107,6 x 145,8

113,8 kg



HORIZONTAL LEG CURL

DIMENSÕES (C x L x A)

CARGA MÁXIMA

155,3 x 108,1 x 145,8

86,6 kg



GLUTE

DIMENSÕES (C x L x A)

CARGA MÁXIMA

102 x 90 x 146

79,8 kg



CALF EXTENSION

DIMENSÕES (C x L x A)

CARGA MÁXIMA

159 x 104 x 146

134 kg



SEATED LEG PRESS / CALF

DIMENSÕES (C x L x A)

CARGA MÁXIMA

186,4 x 110,7 x 145,8

186,8 kg

SELECTORIZED



ADDUCTOR

DIMENSÕES (C x L x A)

CARGA MÁXIMA

167 x 81 x 146

134 kg



ABDUCTOR

DIMENSÕES (C x L x A)

CARGA MÁXIMA

167 x 81 x 146

134 kg



BACK EXTENSION

DIMENSÕES (C x L x A)

CARGA MÁXIMA

132 x 98,7 x 146

79.8 kg



ABDOMINAL

DIMENSÕES (C x L x A)

CARGA MÁXIMA

141,2 x 113,7 x 146

79.8 kg



BICEPS

DIMENSÕES (C x L x A)

CARGA MÁXIMA

123,4 x 146 x 146

93.4 kg



TRICEPS PRESS

DIMENSÕES (C x L x A)

CARGA MÁXIMA

125,6 x 108,4 x 146

113.8 kg

SELECTORIZED



CHEST PRESS

DIMENSÕES (C x L x A)

CARGA MÁXIMA

124 x 138 x 146

127.4 kg



PEC FLY / REAR DELTOID

DIMENSÕES (C x L x A)

CARGA MÁXIMA

158,3 x 135,2 x 199,1

113.8 kg



SHOULDER PRESS

DIMENSÕES (C x L x A)

CARGA MÁXIMA

155,1 x 144,1 x 146

86.6 kg



ROW

DIMENSÕES (C x L x A)

CARGA MÁXIMA

119,9 x 128,8 x 146

113.8 kg



PULLDOWN

DIMENSÕES (C x L x A)

CARGA MÁXIMA

152,8 x 137,5 x 194,8

113.8 kg



KIT DE CHAMADA (OPCIONAL)

OS EQUIPAMENTOS SELECTORIZED DA LINHA NEXT CONTAM COM A OPÇÃO DE UM KIT COM BOTÃO DE CHAMADA INTEGRADO + RELÓGIO DO PROFESSOR + CARREGADOR.

*IMAGES MERELY ILLUSTRATIVE

NEW EDGE

SELECTORIZED



SELECTORIZED



PULLDOWN CABLE

DIMENSÕES (C x L x A)

141 x 105 x 225

CARGA MÁXIMA

112,5 kg



LOW ROW

DIMENSÕES (C x L x A)

210 x 105 x 215

CARGA MÁXIMA

112,5 kg



PULLDOWN / ROW

DIMENSÕES (C x L x A)

210 x 105 x 225

CARGA MÁXIMA

112,5 kg

SELECTORIZED



ROW

DIMENSÕES (C x L x A)

CARGA MÁXIMA

128 x 151 x 170,6

117,5 kg



BICEPS

DIMENSÕES (C x L x A)

CARGA MÁXIMA

120 x 130 x 170,6

112,5 kg



TRICEPS PRESS

DIMENSÕES (C x L x A)

CARGA MÁXIMA

119 x 132 x 170,6

117,5 kg



BICEPS / TRICEPS

DIMENSÕES (C x L x A)

CARGA MÁXIMA

128 x 108 x 170,6

112,5 kg



ABDOMINAL

DIMENSÕES (C x L x A)

CARGA MÁXIMA

147 x 117 x 171

112,5 kg



SHOULDER PRESS

DIMENSÕES (C x L x A)

CARGA MÁXIMA

156 x 163 x 170,6

117,5 kg

SELECTORIZED



PECTORAL FLY

DIMENSÕES (C x L x A)

CARGA MÁXIMA

144 x 123 x 170,6

112,5 kg



CHEST PRESS

DIMENSÕES (C x L x A)

CARGA MÁXIMA

128 x 157 x 170,6

112,5 kg



PEC FLY / REAR DELTOID

DIMENSÕES (C x L x A)

CARGA MÁXIMA

121 x 118 x 230

147,5 kg



SEATED LEG PRESS / CALF

DIMENSÕES (C x L x A)

CARGA MÁXIMA

206 x 130 x 215,6

225 kg



GLUTE

DIMENSÕES (C x L x A)

CARGA MÁXIMA

150 x 132 x 170,6

112,5 kg



SEATED LEG CURL

DIMENSÕES (C x L x A)

CARGA MÁXIMA

128 x 118 x 170,6

120 kg

SELECTORIZED



LEG EXTENSION

DIMENSÕES (C x L x A)

CARGA MÁXIMA

128 x 118 x 170,6

120 kg



LEG EXTENSION / SEATED LEG CURL

DIMENSÕES (C x L x A)

CARGA MÁXIMA

127 x 142 x 171

127,5 kg



HORIZONTAL LEG CURL

DIMENSÕES (C x L x A)

CARGA MÁXIMA

150 x 174 x 170,6

127,5 kg



ADDUCTOR

DIMENSÕES (C x L x A)

CARGA MÁXIMA

191 x 105 x 170,6

120 kg



ABDUCTOR

DIMENSÕES (C x L x A)

CARGA MÁXIMA

191 x 105 x 170,6

120 kg



ADDUCTOR / ABDUCTOR

DIMENSÕES (C x L x A)



CARGA MÁXIMA

191 x 105 x 170,6



120 kg



OPÇÕES DE CORES DO ESTOFADO



MARROM / PRETO



PRETO / PRETO


OPÇÕES DE CARENAGEM



FUMÊ



TRANSLÚCIDO





NEW IDEA

SELECTORIZED

SELECTORIZED



ABDUCTOR

DIMENSÕES (C x L x A)

CARGA MÁXIMA

155,7 x 164,7 x 153,5

100,2 kg



ADDUCTOR

DIMENSÕES (C x L x A)

CARGA MÁXIMA

155,7 x 164,7 x 153,5

100,2 kg

SELECTORIZED



ADDUCTOR / ABDUCTOR

DIMENSÕES (C x L x A)

CARGA MÁXIMA

155,7 x 162 x 153,5

100,2 kg



SEATED LEG CURL

DIMENSÕES (C x L x A)

CARGA MÁXIMA

159,2 x 111,6 x 153,5

100,2 kg



LEG EXTENSION

DIMENSÕES (C x L x A)

CARGA MÁXIMA

152,8 x 111,7 x 153,5

100,2 kg



LEG EXTENSION / SEATED LEG CURL

DIMENSÕES (C x L x A)

CARGA MÁXIMA

159 x 115,4 x 153,5

100,2 kg



HORIZONTAL LEG CURL

DIMENSÕES (C x L x A)

CARGA MÁXIMA

170 x 110 x 153,5

100,2 kg



SEATED LEG PRESS / CALF

DIMENSÕES (C x L x A)

CARGA MÁXIMA

195,9 x 109,2 x 153,5

132,4 kg

SELECTORIZED



GLUTE

DIMENSÕES (C x L x A)

CARGA MÁXIMA

189,5 x 102,9 x 153,5

79.8 kg



ABDOMINAL

DIMENSÕES (C x L x A)

CARGA MÁXIMA

133,1 x 108 x 154,8

79.8 kg



BICEPS

DIMENSÕES (C x L x A)

CARGA MÁXIMA

148,8 x 111,9 x 153,5

79.8 kg



TRICEPS PRESS

DIMENSÕES (C x L x A)

CARGA MÁXIMA

120 x 115,7 x 153,5

79.8 kg



SHOULDER PRESS

DIMENSÕES (C x L x A)

CARGA MÁXIMA

157,7 x 139,5 x 153,5

100.2 kg



PEC FLY / REAR DELTOID

DIMENSÕES (C x L x A)

CARGA MÁXIMA

142 x 147 x 209

100.2 kg

SELECTORIZED



CHEST PRESS

DIMENSÕES (C x L x A)

CARGA MÁXIMA

122,6 x 137 x 153,5

100,2 kg



PECTORAL

DIMENSÕES (C x L x A)

CARGA MÁXIMA

145,9 x 123,5 x 153,5

100,2 kg



BACK EXTENSION

DIMENSÕES (C x L x A)

CARGA MÁXIMA

132 x 98,6 x 153,5

100,2 kg



ROW

DIMENSÕES (C x L x A)

CARGA MÁXIMA

130 x 139,2 x 153,5

100,2 kg



PULLDOWN

DIMENSÕES (C x L x A)

CARGA MÁXIMA

173 x 158,7 x 188,5

100,2 kg



PULLDOWN / ROW

DIMENSÕES (C x L x A)

CARGA MÁXIMA

197,5 x 81,2 x 222,4

100,2kg

NEXT

CABLES



PULLDOWN CABLE

DIMENSÕES (C x L x A)

122,7 x 165,4 x 236,7

CARGA MÁXIMA

120 kg



OPÇÃO SEM CARENAGEM



GRAVITON

DIMENSÕES (C x L x A)

116 x 142,3 x 234,4

CARGA MÁXIMA

120 kg



OPÇÃO SEM CARENAGEM



CROSS 45°

DIMENSÕES (C x L x A)

159,1 x 117,8 x 238,1

CARGA MÁXIMA

95 kg POR TORRE



OPÇÃO SEM CARENAGEM

CABLES



OPÇÃO SEM CARENAGEM

CROSSOVER

DIMENSÕES (C x L x A)

CARGA MÁXIMA

277,2 x 120 x 238,1

95 kg POR TORRE



MULTI CABLE GYM

DIMENSÕES (C x L x A)

CARGA MÁXIMA

174 x 174 x 174

95 kg POR TORRE



MULTI STATION

1 | PULLDOWN

2 | LOW ROW

3 | PULLEY

4 | PULLEY



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

DIMENSÕES - CxLxA (CM) 314 x 224 x 237

PESO DO EQUIPAMENTO 728 kg

BATERIA DE PESO
2 BATERIAS DE 95KG + 5KG DO TOP PLATE (PULLEY)
2 BATERIAS DE 120KG + 5KG DO TOP PLATE (PUXADA ALTA E PUXADA BAIXA)

PLACA DE PESO 5 kg

NÚMERO DE ESTAÇÕES 4

PUXADORES INCLUSOS SIM

NEXT

ARTICULADOS

ARTICULADOS



HIGH ROW

DIMENSÕES (C x L x A)

CARGA MÁXIMA

177 x 160 x 192

210 kg



LOW ROW

DIMENSÕES (C x L x A)

CARGA MÁXIMA

152 x 170 x 140

200 kg

ARTICULADOS



T-BAR ROW

DIMENSÕES (C x L x A)

CARGA MÁXIMA

186 x 131 x 123

105 kg



INCLINE CHEST PRESS

DIMENSÕES (C x L x A)

CARGA MÁXIMA

130 x 167 x 171

200 kg



DECLINE CHEST PRESS

DIMENSÕES (C x L x A)

CARGA MÁXIMA

114 x 153 x 187

200 kg



SEATED CROSS INCLINE FLY

DIMENSÕES (C x L x A)

CARGA MÁXIMA

160 x 170 x 110

150 kg



HORIZONTAL CHEST PRESS

DIMENSÕES (C x L x A)

CARGA MÁXIMA

158 x 183 x 103

210 kg



SEATED SHOULDER

DIMENSÕES (C x L x A)

CARGA MÁXIMA

152 x 161 x 131

210 kg

ARTICULADOS



SQUAT LUNGE

DIMENSÕES (C x L x A)

CARGA MÁXIMA

133 x 166 x 81

340 kg



KNEELING LEG CURL

DIMENSÕES (C x L x A)

CARGA MÁXIMA

124 x 143 x 128

100 kg



BELT SQUAT

DIMENSÕES (C x L x A)

CARGA MÁXIMA

215 x 159 x 151

300 kg



STANDING ABDUCTOR

DIMENSÕES (C x L x A)

CARGA MÁXIMA

169 x 149 x 157

210 kg



POWER SQUAT

DIMENSÕES (C x L x A)

CARGA MÁXIMA

193 x 198 x 143

210 kg



SEATED LEG EXTENSION

DIMENSÕES (C x L x A)

CARGA MÁXIMA

131 x 114 x 117

125 kg

OPÇÕES DE CORES EXCLUSIVAS

Os equipamentos Articulados da Linha Next estão disponíveis em três opções de cores premium para os braços: verde, amarelo e preto.

***Disponível apenas nos modelos Articulados da Linha Next.**





NEXT
PLATE LOADED

PLATE LOADED



PELVIC LIFT MACHINE

DIMENSÕES (C x L x A)

CARGA MÁXIMA

121,3 x 158,4 x 123,5

250 kg



CALF EXTENSION BENCH

DIMENSÕES (C x L x A)

CARGA MÁXIMA

79 x 153,9 x 93,7

265 kg

PLATE LOADED



LEG PRESS 45°

DIMENSÕES (C x L x A)

CARGA MÁXIMA

157,2 x 245,1 x 155

845 kg



SMITH MACHINE

DIMENSÕES (C x L x A)

CARGA MÁXIMA

215,6 x 122,3 x 228,2

270 kg



SQUAT RACK

DIMENSÕES (C x L x A)

CARGA MÁXIMA

179,6 x 201 x 197

265 kg



SQUAT MACHINE

DIMENSÕES (C x L x A)

CARGA MÁXIMA

133,1 x 223,9 x 155,3

395 kg



BOLT

PLATE LOADED & BENCHES




PLATE LOADED & BENCHES



OLYMPIC FLAT BENCH

DIMENSÕES (C x L x A)

CARGA MÁXIMA

165 x 178 x 123

200 kg



OLYMPIC INCLINE BENCH

DIMENSÕES (C x L x A)

CARGA MÁXIMA

178 x 178 x 140

200 kg



OLYMPIC ADJUSTABLE BENCH

DIMENSÕES (C x L x A)

CARGA MÁXIMA

190 x 178 x 140

200 kg



LEG PRESS 45°

DIMENSÕES (C x L x A)

CARGA MÁXIMA

270 x 144 x 147

720 kg



HACK MACHINE

DIMENSÕES (C x L x A)

CARGA MÁXIMA

239 x 81 x 146

360 kg

NEXT BENCHES



ADJUSTABLE BENCH

DIMENSÕES (C x L x A)

154,9 x 79 x 43,3

CARGA MÁXIMA

355 kg



FLAT BENCH

DIMENSÕES (C x L x A)

133,3 x 79 x 43,3

CARGA MÁXIMA

250 kg



UTILITY BENCH

DIMENSÕES (C x L x A)

75 x 92,9 x 91,9

CARGA MÁXIMA

272 kg



DECLINE ABDOMINAL BENCH

DIMENSÕES (C x L x A)

71 x 156,1 x 94,7

CARGA MÁXIMA

145 kg

BENCHES



BACK EXTENSION BENCH

DIMENSÕES (C x L x A)

CARGA MÁXIMA

82,9 x 130,8 x 81,2

145 kg



BICEPS BENCH

DIMENSÕES (C x L x A)

CARGA MÁXIMA

75,8 x 140 x 94,9

281 kg



LEG RAISE

DIMENSÕES (C x L x A)

CARGA MÁXIMA

72,5 x 115 x 166,3

145 kg



OLYMPIC FLAT BENCH

DIMENSÕES (C x L x A)

CARGA MÁXIMA

177,7 x 180 x 123,5

250 kg



OLYMPIC INCLINE BENCH

DIMENSÕES (C x L x A)

CARGA MÁXIMA

180 x 200,3 x 139,8

250 kg



OLYMPIC DECLINE BENCH



DIMENSÕES (C x L x A)

CARGA MÁXIMA

215 x 164 x 125

240 kg





FW

BENCHES

BENCHES & RACKS



ADJUSTABLE BENCH

DIMENSÕES (C x L x A)	CARGA MÁXIMA
137 x 73 x 43	225 kg



FLAT BENCH

DIMENSÕES (C x L x A)	CARGA MÁXIMA
122 x 61 x 43	225 kg



DECLINE ABDOMINAL BENCH

DIMENSÕES (C x L x A)	CARGA MÁXIMA
111 x 61 x 45	135 kg



ADJUSTABLE DECLINE AB. BENCH

DIMENSÕES (C x L x A)	CARGA MÁXIMA
132 x 91 x 109	135 kg

BENCHES & RACKS



UTILITY BENCH

DIMENSÕES (C x L x A)	CARGA MÁXIMA
61 x 61 x 89	225 kg



FREE GRAVITON

DIMENSÕES (C x L x A)	CARGA MÁXIMA
116 x 111 x 210	135 kg



BICEPS BENCH

DIMENSÕES (C x L x A)	CARGA MÁXIMA
106 x 61 x 86	235 kg



SQUAT RACK

DIMENSÕES (C x L x A)	CARGA MÁXIMA
162 x 127 x 183	135 kg



CALF EXTENSION BENCH

DIMENSÕES (C x L x A)	CARGA MÁXIMA
140 x 61 x 86	235 kg



BACK EXTENSION BENCH

DIMENSÕES (C x L x A)	CARGA MÁXIMA
122 x 89 x 114	135 kg



ROMAN CHAIR

DIMENSÕES (C x L x A)	CARGA MÁXIMA
137 x 61 x 86	135 kg

ARIA CLIMBER


TOUCH SCREEN



DIMENSÃO TOTAL (C x L x A) - cm: 164 X 79 x 230
DIMENSÕES DOS DEGRAUS (C x L x A) - cm: 50 x 26 x 18
INCLINAÇÃO DA ESCADA: 70%
NÍVEIS DE RESISTÊNCIA: 15
SISTEMA DE ACIONAMENTO: CORREIA, CORRENTE E
FREIO ELETROMAGNÉTICO

PAINEL TOUCH SCREEN

A Aria Climber Touch foi projetada para quem busca performance aliada à inovação. Seu painel sensível ao toque abre as portas para treinos imersivos, com paisagens virtuais, apps de entretenimento e conexão total com seu smartwatch.



CONECTIVIDADE COM SMARTWATCH	SIM
CONECTIVIDADE BLUETOOTH	SIM
CARREGAMENTO DE CELULAR POR INDUÇÃO	SIM
CONECTIVIDADE COM CINTA TORÁXICA (NÃO INCLuíDA NO EQUIPAMENTO)	BLUETOOTH LOW ENERGY
TOUCH POINT	VELOC (D) E START/STOP (E)
STREAMING AUDIO/VIDEO E REDES SOCIAIS	CONECTIVIDADE COM STREAMINGS (ÁUDIO E VÍDEO) E REDES SOCIAIS



PAINEL LED

Para quem valoriza o essencial com alto desempenho. A Aria Climber LED oferece uma experiência objetiva e intuitiva, com todas as funcionalidades que importam para um treino intenso, seguro e constante.



ARIA CLIMBER

LED



DIMENSÃO TOTAL (C x L x A) - cm: 164 X 79 x 230
DIMENSÕES DOS DEGRAUS (C x L x A) - cm: 50 x 26 x 18
INCLINAÇÃO DA ESCADA: 70%
NÍVEIS DE RESISTÊNCIA: 15
SISTEMA DE ACIONAMENTO: CORREIA, CORRENTE E
FREIO ELETROMAGNÉTICO

CONECTIVIDADE COM SMARTWATCH	SIM
CONECTIVIDADE BLUETOOTH	SIM
CARREGAMENTO DE CELULAR POR INDUÇÃO	SIM
CONECTIVIDADE COM CINTA TORÁXICA (NÃO INCLuíDA NO EQUIPAMENTO)	BLUETOOTH LOW ENERGY
TOUCH POINT	VELOC (D) E START/STOP (E)
STREAMING AUDIO/VIDEO E REDES SOCIAIS	NÃO





ESTEIRAS X



X 4.6 TSi

PAINEL TOUCH SCREEN 15.6"



X 4.6 i

PAINEL TFT 10"



X 3.0 i

PAINEL TFT 10"



PAINEL TOUCH SCREEN 15.6"

9 PROGRAMAS DE TREINAMENTO:

1) TEMPO; 2) DISTÂNCIA; 3) CALORIAS; 4) INTERVALADO; 5) 30 MINUTOS DE CAMINHADA; 6) CARDIO - QUEIMA MODERADA, QUEIMA VIGOROSA E PERSONALIZADO; 7) PROGRESSO - VELOCIDADE; 8) PROGRESSO - INCLINAÇÃO; 9) PERSONALIZADO

ATALHOS DE VELOCIDADE

ENTRADA PARA FONES DE OUVIDO

PORTA USB

CONECTIVIDADE BLUETOOTH LOW ENERGY

SHOCK ABSORBER CONTROL

SISTEMA DE VENTILAÇÃO



PAINEL TFT 10"

11 PROGRAMAS DE TREINAMENTO:

1) TEMPO; 2) DISTÂNCIA; 3) CALORIAS; 4) HIIT 1X1 (INTERVALADO); 5) 30 MINUTOS DE CAMINHADA; 6) QUEIMA DE GORDURA - FREQUÊNCIA CARDÍACA 60 - 75% (QUEIMA MODERADA); 7) CARDIO - FREQUÊNCIA CARDÍACA 75 - 85% (QUEIMA VIGOROSA); 8) TARGET - FREQUÊNCIA CARDÍACA DEFINIDA PELO USUÁRIO; 9) VELOCIDADE 1X1 (PROGRESSIVO VELOCIDADE); 10) MONTANHA 1X1 (PROGRESSIVO INCLINAÇÃO); 11) PERFIL DO USUÁRIO (PERSONALIZADO).

ATALHOS DE VELOCIDADE

ENTRADA PARA FONES DE OUVIDO

PORTA USB

CONECTIVIDADE BLUETOOTH LOW ENERGY

SISTEMA DE VENTILAÇÃO



PAINEL TFT 10"

11 PROGRAMAS DE TREINAMENTO:

1) TEMPO; 2) DISTÂNCIA; 3) CALORIAS; 4) HIIT 1X1 (INTERVALADO); 5) 30 MINUTOS DE CAMINHADA; 6) QUEIMA DE GORDURA - FREQUÊNCIA CARDÍACA 60 - 75% (QUEIMA MODERADA); 7) CARDIO - FREQUÊNCIA CARDÍACA 75 - 85% (QUEIMA VIGOROSA); 8) TARGET - FREQUÊNCIA CARDÍACA DEFINIDA PELO USUÁRIO; 9) VELOCIDADE 1X1 (PROGRESSIVO VELOCIDADE); 10) MONTANHA 1X1 (PROGRESSIVO INCLINAÇÃO); 11) PERFIL DO USUÁRIO (PERSONALIZADO).

ATALHOS DE VELOCIDADE

ENTRADA PARA FONES DE OUVIDO

PORTA USB

CONECTIVIDADE BLUETOOTH LOW ENERGY

-

-



ESTEIRAS ARIA

ARIA



ARIA iTOUCH
PAINEL TOUCH SCREEN 15.6"



ARIA iTFT
PAINEL TFT 10"



ARIA LED
PAINEL LED



PAINEL TOUCH SCREEN 15.6"

CIRCUITO DE FREQUÊNCIA CARDÍACA:
HANDGRIP & RECEPTOR PARA CINTAS BLUETOOTH
LOW ENERGY

25 PROGRAMAS DE TREINAMENTO

CONECTIVIDADE BLUETOOTH LOW ENERGY

CONECTIVIDADE COM SMARTWATCH* (A CONSULTAR COM O
FORNECEDOR)

CARREGAMENTO POR INDUÇÃO COM MAGSAFE OU QI2

CARREGADOR USB

CONECTIVIDADE COM STREAMINGS (ÁUDIO E VÍDEO) E
REDES SOCIAIS



PAINEL TFT 10"

CIRCUITO DE FREQUÊNCIA CARDÍACA:
HANDGRIP & RECEPTOR PARA CINTAS BLUETOOTH
LOW ENERGY

13 PROGRAMAS DE TREINAMENTO

CONECTIVIDADE BLUETOOTH LOW ENERGY

CONECTIVIDADE COM SMARTWATCH* (A CONSULTAR COM O
FORNECEDOR)

-

CARREGADOR USB

-



PAINEL LED

CIRCUITO DE FREQUÊNCIA CARDÍACA:
HANDGRIP & RECEPTOR PARA CINTAS BLUETOOTH
LOW ENERGY

9 PROGRAMAS DE TREINAMENTO

CONECTIVIDADE BLUETOOTH LOW ENERGY

CONECTIVIDADE COM SMARTWATCH* (A CONSULTAR COM O
FORNECEDOR)

-

-

-



ESTEIRAS LX



LX 160i
PAINEL LCD



LX 160
PAINEL LCD



LX 150
PAINEL LCD



PAINEL LCD

DISPLAY: PAINEL LCD / BACKLIGHT COM 6 JANELAS (SOMENTE NA VERSÃO COM INCLINAÇÃO);
DISPLAY: PAINEL LCD / MONOCROMÁTICO COM 5 JANELAS (SOMENTE NA VERSÃO SEM INCLINAÇÃO)

8 PROGRAMAS DE TREINAMENTO:

- 1) TREINO 10 MIN; 2) INTERVALADO 1X1; 3) CAMINHADA DE 30 MIN.; 4) TEMPO; 5) DISTÂNCIA; 6) CALORIAS; 7) MEIA MARATONA 21KM; 8) MARATONA 42KM



BIKES RT



RTR
PAINEL LCD BACKLIGHT



RTU
PAINEL LCD BACKLIGHT



PAINEL LCD COM BACKLIGHT

12 PROGRAMAS DE TREINAMENTO:

- 1) TREINO 10 MIN;
- 2) TREINO 30 MINUTOS;
- 3) AJUSTE DE TEMPO;
- 4) AJUSTE DE DISTÂNCIA;
- 5) AJUSTE DE CALORIAS;
- 6) AJUSTE DE WATTS;
- 7) QUEIMA DE GORDURA;
- 8) FREQ. CARDÍACA;
- 9) CARDIO TARGET;
- 10) INTERVALADO 20/10;
- 11) INTERVALADO 10/20;
- 12) INTERVALADO PERSONALIZADO.

CONEXÃO BLUETOOTH COM APPS DE TREINO
(OMNIFIT, KINOMAP, ZWIFT)

BIKES LX



LXR
PAINEL LCD



LXU
PAINEL LCD



PAINEL LCD

7 PROGRAMAS DE TREINAMENTO:

- 1) 10 MIN. TREINAMENTO;
- 2) TEMPO;
- 3) DISTÂNCIA;
- 4) CALORIAS;
- 5) QUEIMA DE GORDURA – 60~75%;
- 6) FREQ. CARDÍACA – 75~80%;
- 7) CARDIO TARGET.



INDOOR CYCLE



TOUR



TOUR S

ESPECIFICAÇÕES	TOUR	TOUR S
DIMENSÕES (C x L x A) - cm	137 x 54 x 130	137 x 54 x 130
PESO MÁXIMO DO USUÁRIO	150 kg	150 kg
PESO DO EQUIPAMENTO	53 kg	53 kg
SISTEMA DE RESISTÊNCIA	FERRO COM DETALHES EM HARD CHROME - 19 kg	FERRO COM DETALHES EM HARD CHROME - 30 kg
ESTRUTURA	AÇO	AÇO
PINTURA	ELETROSTÁTICA	ELETROSTÁTICA
CARENAGEM	INJETADO EM ABS	INJETADO EM ABS
BANCO	ANATÔMICO EM PU	ANATÔMICO EM PU
TRANSMISSÃO	CORRENTE	CORREIA
RODAS DE TRANSPORTE	SIM - PÉS DIANTEIROS	SIM - PÉS DIANTEIROS



ELÍPTICOS



RTS
PAINEL LCD BACKLIGHT



RTE
PAINEL LCD BACKLIGHT



LXE
PAINEL LCD



PAINEL LCD BACKLIGHT

12 PROGRAMAS DE TREINAMENTO:

1) TREINO 10 MIN; 2) TREINO 30 MINUTOS; 3) AJUSTE DE TEMPO; 4) AJUSTE DE DISTÂNCIA; 5) AJUSTE DE CALORIAS; 6) AJUSTE DE WATTS; 7) QUEIMA DE GORDURA; 8) FREQ. CARDÍACA; 9) CARDIO TARGET; 10) INTERVALADO 20/10; 11) INTERVALADO 10/20, 12) INTERVALADO PERSONALIZADO.



PAINEL LCD

7 PROGRAMAS DE TREINAMENTO:

1) TREINO 10 MIN; 2) TEMPO; 3) DISTÂNCIA; 4) CALORIAS; 5) QUEIMA DE GORDURA; 6) CARDIO; 7) CARDIO TARGET

CONEXÃO BLUETOOTH COM APPS DE TREINO
(OMNIFIT, KINOMAP, ZWIFT)

-



FUNCIONAL



AIR BIKE G2

PAINEL LCD



ROCK CYCLE INDOOR

PAINEL LCD



AIRROWER

PAINEL LCD



PAINEL LCD 5.4"

7 PROGRAMAS DE TREINAMENTO:

- 1) RPM; 2) VELOCIDADE; 3) TEMPO; 4) DISTÂNCIA;
- 5) CALORIAS; 6) WATTS; 7) FREQUÊNCIA CARDÍACA.



PAINEL LCD

DISTÂNCIA, TEMPO, POTÊNCIA, FREQUÊNCIA CARDÍACA, NÍVEIS DE CARGA

CONEXÃO BLUETOOTH




PAINEL LCD 5.4"

11 PROGRAMAS DE TREINAMENTO:

- 1) DISTÂNCIA; 2) DISTÂNCIA - 3 KM; 3) DISTÂNCIA - 5 KM; 4) REPETIÇÕES; 5) STK-300; 6) STK-500;
- 7) TEMPO; 8) TEMPO 10 M; 9) TEMPO - 30 M;
- 10) INTERVALO; 11) INÍCIO RÁPIDO



POWER HILL
PAINEL LCD



PAINEL LCD

5 PROGRAMAS DE TREINAMENTO + 1 CONTAGEM
REGRESSIVA DE TEMPO:

1) TEMPO; 2) VELOCIDADE; 3) POTÊNCIA; 4) DISTÂNCIA;
5) CALORIAS.

POWER DISPLAY QUE EXIBE OS NÍVEIS DE
PERFORMANCE DA ATIVIDADE FÍSICA DURANTE O
USO COM CORES DINÂMICAS PARA AS FAIXAS DE
POTÊNCIA.

TELEMETRIA PARA CINTA TORÁCICA



**TRANSFORMANDO ESPAÇOS EM
EXPERIÊNCIAS!**

A Movement Wellness Experience traz um novo padrão para o mercado Light Commercial, oferecendo equipamentos fitness que equilibram desempenho, conforto e acessibilidade. Nosso objetivo é tornar o bem-estar uma experiência acessível e de qualidade para condomínios, hotéis, academias boutique, estúdios de personal, coworkings e espaços corporativos.





AXIS LC



ADDUCTOR / ABDUCTOR

DIMENSÕES (C x L x A)

CARGA MÁXIMA

162,5 x 164,2 x 146,2

79,8 kg



LEG EXTENSION / SEATED LEG CURL

DIMENSÕES (C x L x A)

CARGA MÁXIMA

165,8 x 101 x 146,2

79,8 kg



SEATED LEG PRESS / CALF

DIMENSÕES (C x L x A)

CARGA MÁXIMA

179,5 x 98,2 x 146,2

118,8 kg



PULLDOWN / ROW

DIMENSÕES (C x L x A)

CARGA MÁXIMA

213,4 x 108,5 x 222,3

80 kg



PEC FLY / REAR DELTOID

DIMENSÕES (C x L x A)

CARGA MÁXIMA

138 x 150 x 205,9

80 kg



LEG PRESS 45°

DIMENSÕES (C x L x A)

CARGA MÁXIMA

235,5 x 176,5 x 142,8

240 kg



ADJUSTABLE BENCH

DIMENSÕES (C x L x A)

CARGA MÁXIMA

138,3 x 71,9 x 49

120 kg



MULTIESTAÇÕES



1 ESTAÇÃO

W2

DIMENSÕES (C x L x A)

146 x 108 x 200

CARGA MÁXIMA

68 kg



2 ESTAÇÕES

W4

DIMENSÕES (C x L x A)

190 x 192 x 200

CARGA MÁXIMA

68 kg



4 ESTAÇÕES

W9

DIMENSÕES (C x L x A)

314 x 280 x 223

CARGA MÁXIMA

75 kg



WIRE CROSS

DIMENSÕES (C x L x A)

145,7 x 145,4 x 232,4

CARGA MÁXIMA

95 kg (POR TORRE)



WIRE CROSS SMITH RACK

Solução 3 em 1
que permite mais de
30 tipos de exercícios

Dimensões (C x L x A):

218,4 cm x 162,4 cm x 232,4 cm

Peso do equipamento: 412,8 kg

Carga máxima:

95 kg (47,5 kg por torre de peso)

Carga máxima no Smith:

200 kg (100 kg por lado)

Carga máxima no Rack

de Agachamento Livre:

100 kg (50 kg por lado)

Número de ajustes das polias:

23 níveis

Armazenamento de anilhas

nos suportes:

4 suportes com espaço para

4 anilhas de 25 kg





Com o Bionic, um pequeno espaço pode se tornar a sua academia.

O Bionic é um totem de treinamento compacto e versátil, ideal para espaços pequenos.

Substitui a necessidade de equipamentos múltiplos, permitindo uma variedade de exercícios para treinamento funcional e de força.



Possibilidade de mais de **100 exercícios**

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

COMPRIMENTO (CM)	130
LARGURA (CM)	81
PROFUNDIDADE (CM)	16
CARGA MÁXIMA	25 KG POR BRAÇO
VARIAÇÃO DE CARGA	DE 5 A 25 KG
PESO DO EQUIPAMENTO (KG)	69 KG
BLUETOOTH	BLUETOOTH LOW ENERGY
ÁUDIO	ALTO FALANTES PARA CONEXÃO COM CELULAR
CONECTIVIDADE	APLICATIVO *OMNIFIT PARA CONTROLE, HISTÓRICO E PROGRAMAS DE TREINO
ESPAÇO MÍNIMO PARA USO (CM)	170 x 170
ALIMENTAÇÃO	BIVOLT
CONVENIÊNCIA	SUPORTE MÓVEL PARA TABLET E CELULAR
INDICAÇÕES BÁSICAS DO DISPLAY	CARGA, TEMPO DE EXECUÇÃO E DESCANSO, REPETIÇÕES, SÉRIES E AMPLITUDE
REQUISITO DE INSTALAÇÃO	PAREDE QUE SUPORTE 8 PARAFUSOS DE Ø 8MM E BUCHAS Ø10MM

* APLICAÇÃO OMNIFIT DISPONÍVEL APENAS PARA O BRASIL



A man in a black t-shirt and grey shorts is running on a black treadmill. The treadmill has a digital display showing various metrics. The brand name 'MOVEMENT' is visible on the side of the treadmill's frame. The setting is a modern gym with large glass windows that look out onto a lush tropical landscape with palm trees and other greenery. The floor is dark wood. The overall atmosphere is bright and airy.


ESTEIRAS UP



UP RUN +
PAINEL TOUCH SCREEN 23.8"



UP RUN
PAINEL LED



PAINEL TOUCH SCREEN 23.8"

INÍCIO RÁPIDO + 36 PRÉ-SETADOS (6 PROGRAMAS COM 6 NÍVEIS DE DIFICULDADE) + 3 "TARGETS" (TEMPO, CALORIAS E DISTÂNCIA) + 6 PERSONALIZADOS (USUÁRIO)

CONEXÃO WIFI

CONEXÃO BLUETOOTH
(FONE SEM FIO, FREQUÊNCIA CARDÍACA)
YOUTUBE, GOOGLE CHROME, INSTAGRAM,
FACEBOOK, SPOTIFY, NEXTFLIX, TWITTER

6 MODOS DE PAISAGEM VIRTUAL

*TELEMETRIA DE INFORMAÇÕES VIA SALVAMENTO LOCAL NO DEVICE VIA LOGIN / CONTA



PAINEL LED

INÍCIO RÁPIDO + 36 PROGRAMAS PRÉ-SETADOS + 3 "TARGETS" (TEMPO, CALORIAS E DISTÂNCIA) + 3 PERSONALIZADOS (USUÁRIO)

-

CONEXÃO BLUETOOTH
(FREQUÊNCIA CARDÍACA E DADOS FTMS)
CONEXÃO COM APPS DE TREINO
(OMNIFIT, ZWIFT E KINOMAP)
VIA BLE X SMARTPHONE OU TABLET

-

*TELEMETRIA DE INFORMAÇÕES VIA APP ESPECÍFICO



* A CONSULTAR COM O FORNECEDOR



ESTEIRAS 300



T300i
PAINEL LED



T300
PAINEL LED



PAINEL LED (COM INCLINAÇÃO)

12 PROGRAMAS DE TREINAMENTO:

1) AQUECIMENTO 5 MINUTOS; 2) INTERVALO 1X1;
3) PERSONALIZADO; 4) TEMPO; 5) DISTÂNCIA; 6) CALORIAS;
7) 6KM/H - SIMULAÇÃO DE CORRIDA NO PARQUE IBIRAPUERA; 8) 10 KM/H - SIMULAÇÃO DE CORRIDAS NAS RUAS DE FOZ DO IGUAÇU; 9) 15 KM/H - SIMULAÇÃO DE CORRIDAS NAS RUAS DE SÃO PAULO; 10) 21 KM/H - SIMULAÇÃO DE CORRIDAS NAS RUAS DO RIO DE JANEIRO;
11) QUEIMA CALÓRICA 75 - 80% - SOMENTE PARA MODELOS COM INCLINAÇÃO; 12) TARGET % DA ZONA CARDÍACA - SOMENTE PARA MODELOS COM INCLINAÇÃO.

CONEXÃO BLUETOOTH LOW ENERGY

CONEXÃO COM APPS
(ZWIFT™ / KINOMAP™ / OMNIFIT)



PAINEL LED (SEM INCLINAÇÃO)

10 PROGRAMAS DE TREINAMENTO:

1) AQUECIMENTO 5 MINUTOS; 2) INTERVALO 1X1;
3) PERSONALIZADO; 4) TEMPO; 5) DISTÂNCIA; 6) CALORIAS;
7) 6KM/H - SIMULAÇÃO DE CORRIDA NO PARQUE IBIRAPUERA; 8) 10 KM/H - SIMULAÇÃO DE CORRIDAS NAS RUAS DE FOZ DO IGUAÇU; 9) 15 KM/H - SIMULAÇÃO DE CORRIDAS NAS RUAS DE SÃO PAULO; 10) 21 KM/H - SIMULAÇÃO DE CORRIDAS NAS RUAS DO RIO DE JANEIRO.

CONEXÃO BLUETOOTH LOW ENERGY

CONEXÃO COM APPS
(ZWIFT™ / KINOMAP™ / OMNIFIT)

*TABLET NÃO INCLUÍDO NO EQUIPAMENTO



BIKES & ELÍPTICO 300



R300
PAINEL LCD



U300
PAINEL LCD



E300
PAINEL LCD



PAINEL LCD

DADOS DO PAINEL:

CRONÔMETRO; VELOCIDADE; DISTÂNCIA; CALORIAS;
PULSO; CARGA





COMPARATIVO TÉCNICO ESTEIRAS

LINHA	T300	T300 i	UP RUN	UP RUN+	LX 150	LX 160	LX 160 i
PAINEL	LED	LED	LED	TOUCH SCREEN 23.8"	LCD MONOCRO- MÁTICO	LCD MONOCRO- MÁTICO	LCD BACKLIGHT
PROGRAMAS DE TREINAMENTO	10	12	42	45	8	8	8
MONITORAMENTO CARDIACO	HANDGRIP	HANDGRIP	HANDGRIP, CINTA BLE	HANDGRIP, CINTA BLE	HANDGRIP	HANDGRIP	HANDGRIP
MOTOR	3 HP PEAK POWER	3 HP PEAK POWER	4 HP PEAK POWER	4 HP PEAK POWER	1.8 HP PEAK POWER	3 HP PEAK POWER	3 HP PEAK POWER
VELOCIDADE	1.2 - 16 km/h	1.2 - 16 km/h	1 - 22 km/h	1 - 22 km/h	1.2 - 14 KM/H	1.2 - 18 KM/H	1.2 - 18 KM/H
SISTEMA DE AMORTECIMENTO	COXINS ELÁSTICOS	COXINS ELÁSTICOS	COXINS ELÁSTICOS	COXINS ELÁSTICOS	COXINS ELÁSTICOS	COXINS ELÁSTICOS	COXINS ELÁSTICOS
SHOCK ABSORBER CONTROL	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO
INCLINAÇÃO	NÃO	0 - 12%	0 - 15%	0 - 15%	NÃO	NÃO	0 - 15%
DIMENSÕES (C x L x A) - cm	165 x 86 x 132	165 x 86 x 132	187 x 84 x 144	187 x 84 x 144	190 x 77 x 144	190 x 77 x 144	190 x 77 x 144
ÁREA DE CORRIDA- cm	45 x 128	50 x 148	55 x 144	55 x 144	47 x 133	47 x 133	47 x 133
PESO MÁXIMO DO USUÁRIO	100 kg	100 kg	150 kg	150 kg	120 kg	150 kg	150 kg
PESO DO EQUIPAMENTO	65 kg	75 kg	125 kg	125 kg	106 kg	108 kg	110 kg
ESTRUTURA	AÇO	AÇO	AÇO	AÇO	AÇO	AÇO	AÇO
PINTURA	ELETROSTÁTICA	ELETROSTÁTICA	ELETROSTÁTICA	ELETROSTÁTICA	ELETROSTÁTICA	ELETROSTÁTICA	ELETROSTÁTICA
CARENAGEM	TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA	TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA	ABS; PP; PU	ABS; PP; PU	INJETADAS EM ABS DE ALTA RESISTÊNCIA E P.P	INJETADAS EM ABS DE ALTA RESISTÊNCIA E P.P	INJETADAS EM ABS DE ALTA RESISTÊNCIA E P.P
LUBRIFICAÇÃO	LUBFREE	LUBFREE	SIM (MOVELUB)	SIM (MOVELUB)	LUBFREE	LUBFREE	LUBFREE
CONECTIVIDADE BLUETOOTH	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO	NÃO
TENSÃO	BIVOLT	110V OU 220V	110V OU 220V	110V OU 220V	110V OU 220V	110V OU 220V	110V OU 220V
RODAS DE TRANSPORTE	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM
PORTA USB	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO
PORTA SQUEEZE/OBJETOS	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM

X3.0i	X4.6i	X4.6TSI	ARIA LED	ARIA i LED	ARIA TFT 3.0	ARIA i TFT 3.0	ARIA i TFT 4.6	ARIA i Touch 3.0	ARIA i Touch 4.6
TFT 10"	TFT 10"	TOUCH SCREEN 15.6"	LED	LED	TFT 10"	TFT 10"	TFT 10"	TOUCH SCREEN 15.6"	TOUCH SCREEN 15.6"
11	11	9	9	9	13	13	13	25	25
HANDGRIP E RECEPTOR PARA CINTA TORÁCICA	HANDGRIP E RECEPTOR PARA CINTA TORÁCICA	HANDGRIP E RECEPTOR PARA CINTA TORÁCICA	HANDGRIP, CINTA BLE, SMARTWATCH	HANDGRIP, CINTA BLE, SMARTWATCH	HANDGRIP, CINTA BLE, SMARTWATCH	HANDGRIP, CINTA BLE, SMARTWATCH	HANDGRIP, CINTA BLE, SMARTWATCH	HANDGRIP, CINTA BLE, SMARTWATCH	HANDGRIP, CINTA BLE, SMARTWATCH
3 HP PEAK POWER	4.6 HP PEAK POWER	4.6 HP PEAK POWER	3 HP PEAK POWER	3 HP PEAK POWER	3 HP PEAK POWER	3 HP PEAK POWER	4 HP PEAK POWER	3 HP PEAK POWER	4 HP PEAK POWER
0.5 - 18 KM/H	0.5 - 25 KM/H	0.5 - 25 KM/H	1.0 - 18 KM/H	1.0 - 18 KM/H	1.0 - 18 KM/H	1.0 - 18 KM/H	1.0 - 25 KM/H	1.0 - 18 KM/H	1.0 - 25 KM/H
COXINS ELÁSTICOS	COXINS ELÁSTICOS	COXINS ELÁSTICOS	COXINS ELÁSTICOS	COXINS ELÁSTICOS	COXINS ELÁSTICOS	COXINS ELÁSTICOS	COXINS ELÁSTICOS	COXINS ELÁSTICOS	COXINS ELÁSTICOS
NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO
-2 - 18%	-2 - 18%	-2 - 18%	NÃO	0 - 15%	NÃO	0 - 15%	0 - 15%	0 - 15%	0 - 15%
216 x 87 x 160.5	216 x 87 x 160.5	216 x 87 x 160.5	212 x 916 x 156	212 x 916 x 156	212 x 916 x 156	212 x 916 x 156	212 x 916 x 156	212 x 916 x 156	212 x 916 x 156
60 x 156,5	60 x 156,5	60 x 156,5	50 x 148	50 x 148	50 x 148	50 x 148	50 x 148	50 x 148	50 x 148
180 kg	180 kg	180 kg	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg
160 kg	160 kg	160 kg	121 kg	121 kg	121 kg	121 kg	121 kg	121 kg	121 kg
AÇO	AÇO	AÇO	AÇO	AÇO	AÇO	AÇO	AÇO	AÇO	AÇO
ELETROSTÁTICA	ELETROSTÁTICA	ELETROSTÁTICA	ELETROSTÁTICA	ELETROSTÁTICA	ELETROSTÁTICA	ELETROSTÁTICA	ELETROSTÁTICA	ELETROSTÁTICA	ELETROSTÁTICA
INJETADAS EM ABS DE ALTA RESISTÊNCIA, P.P. E PC/ABS	INJETADAS EM ABS DE ALTA RESISTÊNCIA, P.P. E PC/ABS	INJETADAS EM ABS DE ALTA RESISTÊNCIA, P.P. E PC/ABS	ABS; PP;PU	ABS; PP;PU	ABS; PP;PU	ABS; PP;PU	ABS; PP;PU	ABS; PP;PU	ABS; PP;PU
LUBFREE	LUBFREE	LUBFREE	LUBFREE	LUBFREE	LUBFREE	LUBFREE	LUBFREE	LUBFREE	LUBFREE
SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM
220V (50/60Hz)	220V (50/60Hz)	220V (50/60Hz)	BIVOLT	220V	BIVOLT	220V	220V	220V	220V
SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM
SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM
SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM

COMPARATIVO TÉCNICO

BIKES

LINHA	R300	U300	LXR	LXU	RTR	RTU
PAINEL	LCD	LCD	LCD	LCD	LCD BACKLIGHT	LCD BACKLIGHT
PROGRAMAS DE TREINAMENTO	NÃO	NÃO	7 - TREINO 10 MIN; TEMPO; DISTÂNCIA; CALORIAS; QUEIMA DE GORDURA; CARDIO; CARDIO TARGET	7 - TREINO 10 MIN; TEMPO; DISTÂNCIA; CALORIAS; QUEIMA DE GORDURA; CARDIO; CARDIO TARGET	12 - TREINO 10 MIN, TREINO 30 MINUTOS, AJUSTE DE TEMPO, AJUSTE DE DISTÂNCIA, AJUSTE DE CALORIAS, AJUSTE DE WATTS, QUEIMA DE GORDURA, FREQ. CARDÍACA, CARDIO TARGET, INTERVALADO 20/10, INTERVALADO 10/20, INTERVALADO PERSONALIZADO.	12 - TREINO 10 MIN, TREINO 30 MINUTOS, AJUSTE DE TEMPO, AJUSTE DE DISTÂNCIA, AJUSTE DE CALORIAS, AJUSTE DE WATTS, QUEIMA DE GORDURA, FREQ. CARDÍACA, CARDIO TARGET, INTERVALADO 20/10, INTERVALADO 10/20, INTERVALADO PERSONALIZADO.
MONITORAMENTO CARDIACO	HANDGRIP	HANDGRIP	HANDGRIP E RECEPTOR PARA CINTA TORÁCICA	HANDGRIP E RECEPTOR PARA CINTA TORÁCICA	HANDGRIP E RECEPTOR PARA CINTA TORÁCICA	HANDGRIP E RECEPTOR PARA CINTA TORÁCICA
DIMENSÕES (C x L x A) - cm	140,8 x 66 x 110,7	53,5 x 81,2 x 133,2	168 x 61,3 x 122	105 x 56 x 139	168 x 61,3 x 122	105 x 56 x 139
PESO MÁXIMO DO USUÁRIO	100 kg	100 kg	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg
PESO DO EQUIPAMENTO	33 kg	26 kg	61,4 kg	42 kg	61,4 kg	42 kg
ESTRUTURA	AÇO	AÇO	AÇO	AÇO	AÇO	AÇO
PINTURA	ELETROSTÁTICA	ELETROSTÁTICA	ELETROSTÁTICA	ELETROSTÁTICA	ELETROSTÁTICA	ELETROSTÁTICA
CARENAGEM	POLIETILENO TERMOFORMADO	POLIETILENO TERMOFORMADO	ROTOMOLDADA EM POLIPROPILENO	ROTOMOLDADA EM POLIPROPILENO	ROTOMOLDADA EM POLIPROPILENO	ROTOMOLDADA EM POLIPROPILENO
SISTEMA DE RESISTÊNCIA	MAGNÉTICO	MAGNÉTICO	MAGNÉTICO	MAGNÉTICO	ELETROMAGNÉTICO	ELETROMAGNÉTICO
NÍVEIS DE RESISTÊNCIA	8 NÍVEIS	8 NÍVEIS	8 NÍVEIS	8 NÍVEIS	24 NÍVEIS	24 NÍVEIS
RODAS DE TRANSPORTE	NÃO	NÃO	SIM	SIM	SIM	SIM
PORTA SQUEEZE/OBJETOS	NÃO	NÃO	SIM	SIM	SIM	SIM

COMPARATIVO TÉCNICO

ELÍPTICOS

LINHA	E300	LXE	RTE	RTS
PAINEL	LCD	LCD	LCD BACKLIGHT	LCD BACKLIGHT
PROGRAMAS DE TREINAMENTO	NÃO	7 - TREINO 10 MIN; TEMPO; DISTÂNCIA; CALORIAS; QUEIMA DE GORDURA; CARDIO; CARDIO TARGET	12 - TREINO 10 MIN, TREINO 30 MINUTOS, AJUSTE DE TEMPO, AJUSTE DE DISTÂNCIA, AJUSTE DE CALORIAS, AJUSTE DE WATTS, QUEIMA DE GORDURA, FREQ. CARDÍACA, CARDIO TARGET, INTERVALADO 20/10, INTERVALADO 10/20, INTERVALADO PERSONALIZADO.	12 - TREINO 10 MIN, TREINO 30 MINUTOS, AJUSTE DE TEMPO, AJUSTE DE DISTÂNCIA, AJUSTE DE CALORIAS, AJUSTE DE WATTS, QUEIMA DE GORDURA, FREQ. CARDÍACA, CARDIO TARGET, INTERVALADO 20/10, INTERVALADO 10/20, INTERVALADO PERSONALIZADO.
FAIXA DE ALTURA DO USUÁRIO	1,50 - 2,00 m	1,50 - 2,00 m	1,50 - 2,00 m	1,50 - 2,00 m
MONITORAMENTO CARDÍACO	HANDGRIP	HANDGRIP	HANDGRIP	HANDGRIP E RECEPTOR PARA CINTA TORÁCICA
DIMENSÕES (C. x L. x A.) - cm	129,8 x 58 x 157,9	210,5 x 58,5 x 167	210,5 x 58,5 x 167	185,5 x 78,5 x 167
PESO MÁXIMO DO USUÁRIO	100 kg	150 kg	150 kg	150 kg
PESO DO EQUIPAMENTO	40 kg	82,9 kg	82,9 kg	146 kg
ESTRUTURA	AÇO	AÇO	AÇO	AÇO
PINTURA	ELETROSTÁTICA	ELETROSTÁTICA	ELETROSTÁTICA	ELETROSTÁTICA
SISTEMA DE RESISTÊNCIA	MAGNÉTICO	MAGNÉTICO	ELETROMAGNÉTICO	ELETROMAGNÉTICO
NÍVEIS DE RESISTÊNCIA	8 NÍVEIS	8 NÍVEIS	24 NÍVEIS	24 NÍVEIS
RODAS DE TRANSPORTE	NÃO	SIM	SIM	SIM
FONTE DE ALIMENTAÇÃO	2 PILHAS DE 1,5V TAMANHO AA	2 PILHAS DE 1,5V TAMANHO AA	SISTEMA AUTO-ALIMENTADO	SISTEMA AUTO-ALIMENTADO
PORTA SQUEEZE/OBJETOS	NÃO	SIM	SIM	SIM



Procurando uma unidade Movement?



Escaneie o QR Code e
encontre a mais próxima
de você!

Agora ficou ainda mais fácil projetar com Movement

Os arquivos 2D dos nossos equipamentos estão disponíveis para download.

BAIXE AGORA!



MOVE MENT®

Escaneie o **QR Code** abaixo
para acessar nossas redes
e manter-se atualizado
sobre nossas novidades



©2025 Brudden Equipamentos Ltda.

Imagens meramente ilustrativas.
Movement reserva-se no direito de
alterar seus produtos sem prévio aviso.